

ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃគ្រុនផ្តាសាយ

តើការឆ្លងរាលដាលជាសកលជាអ្វី ?

ការឆ្លងរាលដាលជាសកល គឺជាការផ្ទុះជម្ងឺពេញពិភពលោក ។ ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី អាចចាប់ផ្តើមឡើងនៅពេលមានលក្ខខណ្ឌបីខាងក្រោមនេះ:

1. មានអនុប្រភេទមេរោគគ្រុនផ្តាសាយ A ថ្មីកើតឡើង ដោយមានភាពស៊ាំតែបន្តិចបន្តួច ឬគ្មានសោះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន ។
2. មេរោគនេះឆ្លងមកមនុស្ស បង្កអោយមានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ
3. វាឆ្លងយ៉ាងងាយ និងជាប់ជានិច្ចក្នុងចំណោមមនុស្ស

តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅសតវត្សរ៍ទី20 មានការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបីដង:

- ឆ្នាំ 1918 ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបណ្តាលអោយមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ 40លាននាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក
- ឆ្នាំ 1957 ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបណ្តាលអោយមនុស្សស្លាប់ 1-2លាននាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក
- ឆ្នាំ 1968 ការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយបណ្តាលអោយមនុស្សស្លាប់ ប្រហែលជា 700.000នាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក

ហេតុអ្វីបានត្រូវបារម្ភអំពីមេរោគប្រភេទ H5N1 ?

មេរោគប្រភេទ H5N1 បានបំពេញលក្ខខណ្ឌពីរដំបូងខាងលើនេះរួចស្រេចទៅហើយ ពោលគឺ:

1. វាជាមេរោគថ្មីសំរាប់មនុស្សជាតិ ។ មេរោគប្រភេទ H5N1 ពុំធ្លាប់ឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទេ ដូច្នោះគ្មាននរណាម្នាក់មានភាពស៊ាំដើម្បីការពារខ្លួនទេ ប្រសិនបើមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគប្រភេទដូចជា H5N1 កើតមានឡើង ។
2. មេរោគនេះបានឆ្លងទៅមនុស្សជាង 100នាក់ ដែលជាងពាក់កណ្តាលបានស្លាប់ ។

ប្រសិនបើមេរោគប្រភេទ H5N1 មានសមត្ថភាពអាចចម្លងយ៉ាងងាយ និងជាប់ជានិច្ចក្នុងចំណោមមនុស្សនោះ យើងមុខជាប្រឈមមុខនឹង ការចាប់ផ្តើមនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលពុំខាន ។ ហានិភ័យគឺថា មេរោគប្រភេទ H5N1 មានសមត្ថភាពអាចបន្តរហូតដល់មានឱកាសអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបាន ។ ជាថ្នូរមកវិញ ឱកាសឆ្លងនេះនឹងនៅបន្តរហូតដល់មេរោគនេះ បន្តឆ្លងរាលដាលក្នុងចំណោមបក្សី ហើយស្ថានភាពនេះចេះតែបន្តរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀត ។

មានហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលនាំអោយមានការបាញ់អំពីលទ្ធភាពដែលមេរោគប្រភេទ H5N1 អាចបង្កអោយមានការឆ្លងរាលដាលជាសកលបាន ។

1. បច្ចុប្បន្ននេះ ទាចិញ្ចឹមអាចបញ្ចេញលាមកជាបរិមាណយ៉ាងច្រើន មានមេរោគបង្កជំងឺកំរិតខ្ពស់ ដោយពុំមានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបំពេញមុខងារជាអាងស្តុកមេរោគយ៉ាង "ស្ងៀមស្ងាត់" បង្កអោយមានការចម្លងមេរោគជាប់ជាប្រចាំ ដល់សត្វស្លាបដទៃទៀត ។ ការណ៍នេះរឹតតែបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញមួយកំរិតទៀតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងជម្ងឺនេះ ហើយដកសញ្ញាព្រមានចំពោះមនុស្សជាតិក្នុងការចៀសវាងទង្វើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ។
2. បើប្រៀបធៀបជាមួយមេរោគប្រភេទ H5N1 ពីឆ្នាំ1997 និងដើមឆ្នាំ2004 មេរោគប្រភេទ H5N1 ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលនាពេល បច្ចុប្បន្ននេះបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសត្វកណ្តុរ និងសត្វសំពោច ដែលគេយកមកធ្វើពិសោធន៍ (គំរូថនិកសត្វ) ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀត ហើយអាចរស់បានយូរជាងមុននៅក្នុងបរិយាកាស ។
3. មេរោគប្រភេទ H5N1 ហាក់ដូចជាបានពង្រីកវិសាលភាពជនរងគ្រោះរបស់ខ្លួន ដោយឆ្លង និងសម្លាប់ប្រភេទថនិកសត្វ ដែលដើមឡើយ គេគិតថាអាចធន់នឹងការឆ្លងមេរោគគ្រុនផ្តាសាយបក្សីបាននោះ ។

លក្ខណៈ និងបញ្ហាប្រឈមនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកល

1. ការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សទូទាំងពិភពលោក
 - នៅពេលការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយកើតមានឡើងហើយ ការឆ្លងទូទាំងពិភពលោកមុខជាមិនអាចចៀងវាងបានឡើយ ។
 - សកម្មភាពត្រៀមបង្ការត្រូវតែគិតថា ប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទាំងមូល ងាយទទួលរងជម្ងឺនេះណាស់ ។
 - តាមរយៈវិធានការដូចជាការ បិទព្រំដែន ការដាក់កំហិតនៃការធ្វើដំណើរ ប្រទេសនានាអាចពន្យារពេលការមកដល់នៃមេរោគនេះ ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់បានទេ ។
 - ការឆ្លងរាលដាលជាសកលពីអតីតកាល បានកើតឡើងជួនៗពីរ ឬបីដង ។
2. ប្រព័ន្ធចែទំនាក់ទំនងមានបន្ទុកធ្ងន់ពេក
 - មនុស្សភាគច្រើនមានភាពស្តាប់ បន្តិចបន្តួច ឬ គ្មានទាល់តែសោះ ដើម្បីការពារទល់នឹងមេរោគដែលអាចឆ្លងរាលដាលជាសកលនេះ ។ អត្រាឆ្លងនិងអត្រាលើ កាន់តែឡើងខ្ពស់ ។ ភាគរយយ៉ាងធំនៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកត្រូវការកិច្ចថែទាំសុខភាព តាមរូបភាពណាមួយ ។
 - ប្រជាជាតិនានា មិនអាចមានបុគ្គលិក ឧបករណ៍ បរិក្ខារ និងគ្រែមន្ទីរពេទ្យ សំរាប់ទទួលមនុស្សក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមៗបាន ឡើយ ។

- អត្រាមរណៈភាពមានកំរិតខ្ពស់ មួយផ្នែកធំដោយសារ កត្តាបួនយ៉ាង: ចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងជម្ងឺ ភាពងាយរាលដាលខ្លាំងនៃ មេរោគ លក្ខណៈជាមូលដ្ឋាន និងភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់នៃប្រជាជន ដែលបានឆ្លងជម្ងឺ និងប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការបង្ការ ។

3. ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែក វេជ្ជសាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រាន់

- តម្រូវការចំពោះថ្នាំបង្ការអាចលើសពីការផ្គត់ផ្គង់
- តម្រូវការថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ ក៏អាចនឹងខ្វះខាតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកល។
- ការឆ្លងរាលដាលជាសកលអាចធ្វើអោយខ្វះខាតគ្រែមន្ទីរពេទ្យ ឧបករណ៍សំរួលខ្យល់ចេញចូល និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ ទៀត ។ ការបង្កើនសមត្ថភាពជាបន្ទាន់នៅតាមកន្លែងដែលមិនទាក់ទង នឹងប្រពៃណី ដូចជាសាលារៀនជាដើម ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការ ។
- ការសំរេចចិត្តដ៏លំបាកអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើង ទាក់ទងនឹងអ្នកដែលត្រូវទទួលថ្នាំប្រឆាំងមេរោគ និង ថ្នាំបង្ការ ។

4. ការរំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

- ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ ការបិទទ្វារសាលារៀន អាជីវកម្ម និងការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ ផ្សេងៗ ដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋ ។
- ការថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលមានជម្ងឺ និងការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រឈមនឹងមេរោគ អាចបង្ក អោយមានអវត្តមានពីការងារយ៉ាងច្រើន ។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការចែករំលែកព័ត៌មាន គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃ ការឆ្លើយតបនឹងការ ឆ្លងរាលដាលជាសកល

ការអប់រំ និងការចុះទៅពន្យល់ដល់មូលដ្ឋាន មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះ ការត្រៀមលក្ខណៈ ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជាសកល ។ ការយល់ដឹងអំពីការឆ្លងរាលដាលជាសកល អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ឡើងនៅ គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចំពោះ ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយដែលឆ្លងជាសកលនិងអ្វីដែល អាចកើតឡើងនៅ អំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលជាសកល ជួយអោយយើងអាចធ្វើការ សំរេចចិត្តបាន ល្អិតល្អន់ ជាលក្ខណៈបុគ្គល និងជាលក្ខណៈជាតិ ។ ប្រសិនបើការឆ្លងរាលដាល ជាសកល កើតមាន ឡើង សាធារណជនត្រូវតែអាចពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹង សុខភាពដែលត្រឹមត្រូវ និងឆាប់រហ័ស បើកចំហរ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន ។

-ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥